

DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG

Seite 1 von 5 / 18.05.2017



Bitte senden Sie diese Anfragen an

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstraße 2
91077 Neunkirchen am Brand
Tel.: 09134 702-0
Fax: 09134 702-640
sales@nafaxles.com

ANGEFRAGTE KOMPONENTEN

ACHSEN

Planeten-
Lenkachse

Planeten-
Starrachse

Planeten-
Bogieachse

Portal-
Bogieachse

Sonstiges

Vorderachse

Hinterachse

GETRIEBE

Verteilergetriebe
1 Motor

2 Motoren

Sonstiges

IHRE KONTAKTDATEN

Firmenname:

Straße:

PLZ:

Ort:

Ansprechpartner:

Land:

E-Mail:

Tel.:

Website:



FAHRZEUG

Fahrzeugtyp:

Projektbezeichnung / Typenbezeichnung:

Stückzahl p. a.:

Max. Geschwindigkeit:

[km/h]

Bereits vorhandenes Fahrzeug:

Ja

Nein

Neufahrzeug:

Ja

Nein

Betriebsstunden p. a.:

Lenkung:

vorn

hinten

Allrad

Knick

Antrieb:

vorn

hinten

Allrad

ACHSABMESSUNG / BEREIFUNG

Vorderachse

Hinterachse

Spurweite (min. / max.):

[mm]

Flanschweite (optional):

[mm]

Einpresstiefe (optional):

[mm]

Reifentyp 1 (standard):


Statischer Reifenradius:

[mm]

Dynamischer Abrollumfang:

[mm]

Reifentyp 2 (alternativ):



DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG



Seite 3 von 5

LASTEN

ACHSLASTEN

Vorderachse

Hinterachse

Achslast leer: [kN]

Achslast beladen: [kN]

Max. Achslast statisch: [kN]

Max. Radlast statisch: [kN]

LASTKOLLEKTIV

Max. Zugkraft: [kN]

Vorwärtsfahrt

Rückwärtsfahrt

Zugkraft

Zeitanteil %

[km/h]

Zeitanteil %

[km/h]

[kN]

[kN]

[kN]

ODER:

Übermittlung eines eigenen Lastkollektivs (bitte als Anhang beifügen)

EINSATZGEBIET

Untergrund:



locker

verdichtet

Beton

Sonstige

Anwendungsort:

Max. Traktionskoeffizient (μ):

ANTRIEB

MOTOR

Leistung: [kW bei U/min]

Max. Drehmoment: [Nm bei U/min]

Max. Drehzahl
ohne Last: [U/min]



DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG



Seite 4 von 5

HYDROSTAT: HYDROMOTOR

DREHMOMENTWANDLER

(bitte Wandlerauslegung beifügen)

Hersteller/Typ:		Hersteller/Typ:	
Baugröße:	[ccm]	Max. Abtriebsmoment am Wandler (Stallpoint converter):	[Nm]
Max. Differenzdruck:	[bar]	Übersetzungen vorwärts:	
Max. Abtriebsmoment:	[Nm]	Übersetzungen rückwärts:	
Übersetzungen:			

ACHSEN

	Vorderachse		Hinterachse	
Gesamtübersetzung				
Differential-Sperre:	Ja	Nein	Ja	Nein
	Lamellen-differenzialsperre	NoSpin®	Lamellen-differenzialsperre	NoSpin®
	Klauenkupplung	Limited Slip	Klauenkupplung	Limited Slip
Kardanflansch:				
Drehrichtung für Vorwärtsfahrt (mit Blick auf Kardanflansch):	im Uhrzeigersinn gegen Uhrzeigersinn		im Uhrzeigersinn gegen Uhrzeigersinn	
Achsbefestigung:	fix	pendelnd	fix	pendelnd
Betriebsbremse:	Ja	Nein	Ja	Nein
Feststellbremse:	Ja	Nein	Ja	Nein
Betätigung der Feststellbremse:				

Bei Lenkachsen: Lenkwinkel



DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG



Seite 5 von 5

ANMERKUNGEN:

Achtung: Begrenzt auf 450 Zeichen; längere Anmerkungen bitte per E-Mail oder als Anhang senden. Vielen Dank!

Datum:

Unterschrift:

