

DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG

Seite 1 von 5 / 07.11.2018



Bitte senden Sie diese Anfragen an

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstraße 2
91077 Neunkirchen am Brand
Tel.: 09134 702-0
Fax: 09134 702-640
sales@nafaxles.com

ANGEFRAGTE KOMPONENTEN

ACHSEN

Planeten-
Lenkachse

Planeten-
Starrachse

Planeten-
Bogieachse

Portal-
Bogieachse

Sonstiges

Vorderachse

Hinterachse

GETRIEBE

Verteilergetriebe
1 Motor

2 Motoren

Sonstiges

IHRE KONTAKTDATEN

Firmenname:

Straße:

PLZ:

Ort:

Ansprechpartner:

Land:

E-Mail:

Tel.:

Website:



DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG

Seite 2 von 5

FAHRZEUG

Fahrzeugtyp:

Projektbezeichnung / Typenbezeichnung:

Stückzahl p. a.:

Max. Geschwindigkeit: [km/h]

Bereits vorhandenes Fahrzeug: Ja Nein

Neufahrzeug: Ja Nein

Betriebsstunden p. a.:

Lenkung: vorn hinten Allrad Knick

Antrieb: vorn hinten Allrad

ACHSABMESSUNG / BEREIFUNG

Vorderachse

Hinterachse

Spurweite (min. / max.): [mm]

Flanschweite (optional): [mm]


Einpresstiefe (optional): [mm]

Reifentyp 1 (standard):

Statischer Reifenradius: [mm]

Dynamischer Abrollumfang: [mm]

Reifentyp 2 (alternativ):



DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG



Seite 3 von 5

LASTEN

ACHSLASTEN

Vorderachse

Hinterachse

Achslast leer: [kN]

Achslast beladen: [kN]

Max. Achslast statisch: [kN]

Max. Radlast statisch: [kN]

LASTKOLLEKTIV

Max. Zugkraft: [kN]

Vorwärtsfahrt

Rückwärtsfahrt

Zugkraft

Zeitanteil %

[km/h]

Zeitanteil %

[km/h]

[kN]

[kN]

[kN]

ODER:

Übermittlung eines eigenen Lastkollektivs (bitte als Anhang beifügen)

EINSATZGEBIET

Untergrund:



locker

verdichtet

Beton

Sonstige

Anwendungsort:

Max. Traktionskoeffizient (μ):

ANTRIEB

MOTOR

Leistung: [kW bei U/min]

Max. Drehmoment: [Nm bei U/min]

Max. Drehzahl
ohne Last: [U/min]



DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG



Seite 4 von 5

HYDROSTAT: HYDROMOTOR

DREHMOMENTWANDLER

(bitte Wandlerauslegung beifügen)

Hersteller/Typ:

Hersteller/Typ:

Baugröße: [ccm]

Max. Abtriebsmoment am Wandler (Stallpoint converter): [Nm]

Max. Differenzdruck: [bar]

Übersetzungen vorwärts:

Max. Abtriebsmoment: [Nm]

Übersetzungen rückwärts:

Übersetzungen:

ACHSEN

Vorderachse

Hinterachse

Gesamtübersetzung

Differential-Sperre: Ja Nein Ja Nein

Lamellen-differenzialsperre Lamellen-differenzialsperre

NoSpin® NoSpin®

Klauenkupplung Klauenkupplung

Limited Slip Limited Slip

Kardanflansch:

Drehrichtung für Vorwärtsfahrt (mit Blick auf Kardanflansch):
im Uhrzeigersinn im Uhrzeigersinn
gegen Uhrzeigersinn gegen Uhrzeigersinn

Achsbefestigung: fix pendelnd fix pendelnd

Betriebsbremse: Ja Nein Ja Nein

Feststellbremse: Ja Nein Ja Nein

Betätigung der Feststellbremse:

Bei Lenkachsen: Lenkwinkel



DATENBLATT ANTRIEBSSTRANG



Seite 5 von 5

ANMERKUNGEN:

Achtung: Begrenzt auf
450 Zeichen; längere
Anmerkungen bitte per E-Mail
oder als Anhang senden.
Vielen Dank!

Datum:

Unterschrift:

